



SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului
„Gloria Muncii” 12.12.2012



Certificat Nr.085C
ISO 9001



Certificat Nr.027M
ISO 14001



Certificat Nr.015HS
OHSAS 18001

Invitație de participare Nr. 13 din 24.02.2016

Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău”

Denumire concurs: Restabilirea suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

SECȚIUNEA 1. Informații despre beneficiar

- 1.1 Adresa și contacte:** MD-2005, or. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md.
- 1.2 Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920.
- 1.3 Rechizite bancare:** IBAN: MD12PR002251166792001498, B.C. „ProCreditBank” S.A. or. Chișinău.

SECȚIUNEA 2. Detalii concurs

- 2.1 Tipul achiziției:** Antrepriză.
- 2.2 Obiectul achiziției:** Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Nr.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1. Instalarea și reparația bordurilor P7, P1-1						
1	RpCB01B1	Prepararea manuală a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) și turnat cu mijloace clasice	m3	0,50		
2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	120,00		
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm	m	100,00		
2. Reglarea poziției capacelor cu rama						
4	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,20		
5	RpAcF01D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de peste 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru execuție sub circulație intensă	buc	10,00		
6	RpAcF02D1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea	buc	10,00		

№	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
		medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa				
7	RpAcF11C	Inlocuirea capacelor din fonta, la camine de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu rama carosabil	buc	20,00		
8	RpCB01B1	Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice	m3	0,49		
3. Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de fonta						
9	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	150,00		
10	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	120,00		
11	RpDB37A1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m2	150,00		
12	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	9,00		
13	AcE07D	Montarea capacelor din fonta fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	130,00		
14	AcE07D	Montarea capacelor din fonta fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV	buc	20,00		
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa (B 200)	m3	9,00		
16	TsH92A	Încarcarea gunoiului în automobile auto	t	38,00		
17	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 10 km	t	38,00		
18	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Tip Б M II)	m2	150,00		
4. Reparatia partii carosabile a strazilor si cailor de acces din cartiere						
19	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	8 740,00		
20	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	8 740,00		
21	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	8 740,00		
5. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita						
22	DI83E	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm	m2	1 600,00		
23	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	1 600,00		
24	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1 600,00		

№	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
25	RpDB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7 cm cu asternere manuala	m2	1 600,00		
26	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	1 600,00		
6. Reparația trotuarelor						
27	DI83B	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 10 cm	m2	5 013,50		
28	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	5 013,50		
7. Restabilirea stratului de baza cu beton asfaltic rece						
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,77		
30	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic rece (consum 0,1 t/m2 la grosimea stratului de 5 cm)	t	100,00		
<i>Total</i>						
Inclusiv salariu						
Asigurare sociala si medicala						
Cheltuieli de transport						
<i>Total</i>						
Cheltuieli de regie						
<i>Total</i>						
Beneficiu						
<i>Total</i>						
TVA						

Total deviz:

2.3 Condiții generale:

- Executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
- Termenul de mobilizare pentru fiecare obiectiv în parte: până la 24 ore de la transmiterea, de către beneficiar, a suprafețelor asfaltice deteriorate;
- În cazul necesității restabilirii asfaltului deteriorat pe partea carosabilă a străzilor cu trafic intens al circulației rutiere, lucrările vor fi executate în cel mult 24 ore;
- Termenul de garanție: 24 luni din data recepției lucrărilor.

2.4 **Sursa de finanțare:** surse financiare proprii.

SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

3.1 Condiții financiare:

- Vacanță de plată: până la 60 zile din data livrării;
- Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL inclusiv TVA;

3.2 Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:

- Oferta, cu indicarea condițiilor specificate în punctele 2.2, 2.3, 3.1, 3.4, 3.5, etc.;
- Copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Copia licenței de activitate;
- Informații privind angajații calificați;

- Informații privind experiența similară;
- Informații privind dotările tehnice speciale;
- Informații generale despre ofertant: sediul, capitalul social, durata activității companiei pe piața, etc.;
- Alte documente ce țin de prezenta licitație, care pot fi solicitate ulterior în caz de necesitate.

3.3 **Limba utilizată la întocmirea ofertei:** Limba de stat a Republicii Moldova.

3.4 **Termenul de executare a lucrărilor:** Pe parcursul anului 2016.

3.5 **Valabilitatea ofertei:** Se solicită a fi minim 60 zile de la data limită de depunere a ofertei.

3.6 **Prezentarea și înregistrarea ofertelor:**

- Setul de documente, cu aplicarea ștampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cămară, bir.311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare;
- Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție: *Întreprinderea „_____” depune prezenta ofertă pentru a participa la licitația privind achiziționarea _____, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Adresa juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil și email-ul persoanei responsabile;*
- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate pînă la data limită de depunere a acestora și în ordinea cronologică a primirii acestora.

3.7 **Termen limită pentru depunerea ofertelor:** 09.03.2016, ora 10.00.

3.8 **Comisia de licitație nu acceptă oferta dacă:**

- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă;
- Oferta nu conține informația solicitată în invitația de participare sau nu corespunde cerințelor stipulate în aceasta;
- Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conțin informații false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerințele enunțate în invitația de participare.

SECȚIUNEA 4. Procedura

4.1 **Tipul procedurii:** licitație deschisă.

4.2 **Deschiderea ofertelor:** Sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, or. Chișinău. Data și ora ședinței de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către Comisia de licitație a S.A. „Apă-Canal Chișinău” și comunicată ulterior ofertanților prin telefon (sms) și/sau email. La ședință pot participa doar acei reprezentanți ai ofertanților care dețin asupra sa un act de identitate valabil și o procură eliberată corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.

4.3 **Examinarea ofertelor:**

- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a nu examina ofertele operatorilor economici care nu au experiență în realizarea lucrărilor de restabilire a suprafețelor asfaltice;
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează lipsa unei concurențe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în cazurile necorespunderii ofertelor cerințelor stabilite în invitația de

participare, fără a-și crea astfel anumite obligații față de ofertanți.

4.4 **Criterii de atribuire:** Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe baza evaluării tehnice și financiare).

4.5 **Formula de apreciere a poziției fiecărei oferte în clasament:**

- *Preț* – cel mult 70% sau 70 puncte, punctajul maximal va fi acordat ofertei cu cel mai bun preț, iar pentru celelalte oferte punctajul va fi micșorat cu câte un punct pentru fiecare punct procentual de depășire a celui mai bun preț;
- *Experiența* – maxim 20% sau 20 puncte, punctajul maximal va fi acordat ofertei cu cea mai bună experiență în domeniu, iar pentru celelalte oferte punctajul va fi micșorat cu câte 5 puncte conform clasamentului;
- *Facilitatea pentru alte condiții contractuale* (inclusiv vacanța de plată oferită, termenul de execuție, garanție, etc.) – cel mult 10% sau 10 puncte, punctajul maximal va fi acordat ofertei cu cele mai avantajoase condiții, iar pentru celelalte oferte punctajul va fi micșorat cu câte 3 puncte conform clasamentului.

4.6 **Înștiințarea privind rezultatul licitației:** Se expediază în termen de pînă la 3 zile din data pronunțării deciziei de către Comisia de licitație.

SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare

- Referitor la obiectul contractului: Mihail Mazurean, șef Serviciul investiții și supraveghere tehnică, tel: (022) 256-714;
- Referitor la procedura desfășurării licitației: tel: (022) 256 797, e-mail: sap@acc.md