



SOCIETATEA PE ACȚIUNI „APĂ-CANAL CHIȘINĂU”
str. Albișoara nr. 38, MD 2005, mun. Chișinău, Republica Moldova
tel. 022 25-69-01, tel/fax: 022 22-23-49, e-mail: acc@acc.md, web: www.acc.md



Titulară a Ordinului
„Gloria Muncii” 12.12.2012



Certificat Nr.085C
ISO 9001



Certificat Nr.027M
ISO 14001



Certificat Nr.015HS
OHSAS 18001

Invitație de participare Nr. 71 din 14.08.2015

Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chișinău”
Denumire contract: Achiziția vanelor din fontă ductilă.

SECȚIUNEA 1. Informații despre beneficiar

- 1.1 **Adresa și contacte:** MD-2005, or. Chișinău, str. Albișoara, 38, tel. (022) 256-901, tel/fax: (022) 222-349, e-mail: acc@acc.md;
- 1.2 **Coduri de identificare:** c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920;
- 1.3 **Rechizite bancare:** c/d 2251166792001498, BIC PRCBMD22, B.C. „ProCreditBank” S.A. or.Chișinău.

SECȚIUNEA 2. Detalii concurs

- 2.1 **Tipul achiziției:** achiziție de bunuri;
- 2.2 **Obiectul achiziției:** Vane din fontă ductilă pentru rețele de apă potabilă și ape uzate, conform tabelului.

Nr	Denumirea / Specificarea	Distanța între flanșe, (mm)	Cantitate, (buc)	Preț unitar, (lei MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (lei MDL, inclusiv TVA)
Pentru apă potabilă					
1.	PN16, DN 150 mm	-	9		
2.	PN 16, DN 200 mm	-	1		
3.	PN 16, DN 500 mm	-	1		
4.	PN10, DN 50 mm	180	98		
5.	PN10, DN 80 mm	210	60		
6.	PN10, DN 100 mm	230	125		
7.	PN10, DN 125 mm	255	5		
8.	PN10, DN 150 mm,	280	75		
9.	PN10, DN 200 mm	330	55		
10.	PN10, DN 250 mm,	-	16		
11.	PN10, DN 300 mm,	-	8		
12.	PN10, DN 400 mm,	-	20		
13.	PN10, DN 500 mm,	-	1		
14.	PN10, DN 600 mm,	-	3		
15.	Tijă telescopică pentru vane 1,30-1,80 m		9		
16.	Tijă telescopică pentru vane 2,0-2,5 m		1		

№	Denumirea / Specificarea	Distanța între flanșe, (mm)	Cantitate, (buc)	Preț unitar, (lei MDL, inclusiv TVA)	Preț total, (lei MDL, inclusiv TVA)
17.	Cover pentru vane cu plită și capac		10		
Pentru ape uzate					
18.	PN10, DN 50 mm, pentru canalizare, cu tijă amplificată și sertar cauciucat	-	2		
19.	PN10, DN 80 mm, pentru canalizare, cu tijă amplificată și sertar cauciucat	-	2		
20.	PN10, DN 100 mm, pentru canalizare, cu tijă amplificată și sertar cauciucat	-	11		
21.	PN10, DN 150 mm, pentru canalizare, cu tijă amplificată și sertar cauciucat	-	33		
22.	PN10, DN 200 mm, pentru canalizare, cu tijă amplificată și sertar cauciucat	-	14		
23.	PN10, DN 250 mm, pentru canalizare, cu tijă amplificată și sertar cauciucat	-	8		
24.	PN10, DN 300 mm, pentru canalizare, cu tijă amplificată și sertar cauciucat	-	4		
Total pentru lotul nr. 1					

Parametrii tehnici și funcționali:

- Domeniul de utilizare:
 - o Pozițiile 1-14 inclusiv pentru apă potabilă;
 - o Pozițiile 18-24 inclusiv pentru ape uzate;
- Temperatura mediului de funcționare: până la + 40° C;
- Corp, capac și flanșă centrată din fontă ductilă (GGG-400 sau GJS 500-7), interior și exterior cu acoperire anticorozivă din epoxid și vopsea pulverulentă cu strat de minim 250 microni;
- Corp monobloc pentru vane DN 50-200mm;
- Tijă din oțel inoxidabil cu filet nelaminat;
- Pană din fontă ductilă (GGG-400 sau GJS 500-7) sau oțel inoxidabil, etanșarea elastomer vulcanizat (utilizat pentru apă potabilă) EPDM;
- Ghidajele panii efectuate din plastic rezistent la uzură, cu caracteristică înaltă de glisare;
- Piulița panii efectuată din alamă;
- Bucșă din MS 58;
- Inel în formă rotundă și șanț de îmbinare din elastomer, cu utilizarea materialelor anticorozive care pot fi exploatate sub presiune;
- Manșetă internă, manta ușoară, garnitură de etanșare și condensarea flanșei centrate cauciucată din elastomer (utilizat pentru apă potabilă);
- Buloanele capacului G8.8, asigurate de coroziune, cu masa vulcanizată și cu condensarea cauciucată între corp și capac;
- Inel de asigurare din PE, pentru prevenirea deteriorării stratului anticoroziv în timpul transportării;
- Rulment de balansare, începând cu DN 250;
- Inel centrat din POM.

Cerințe suplimentare:

- Vanele vor fi livrate în set cu volan și garnituri;
- Vanele trebuie să fie însoțite de certificate individuale de testare în condiții de uzină;

- Garnitura trebuie să fie din elastomer (utilizat pentru apă potabilă).

Condiții de garanție și exploatare:

- Termenul de garanție oferit de către uzina producătoare și confirmat prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 10 ani;
- Termenul de exploatare confirmat de către uzina producătoare prin plasarea informației respective pe site-ul acesteia: minim 50 ani.

Parametrii tehnici și funcționali pentru cover:

- Locul de amplasare: partea carosabilă a străzii;
- Temperatura mediului de funcționare: pînă la + 40° C;
- Materialul de confecționare- fontă neagră cu prelucrare anticorozivă.

2.3 Condiții de livrare:

- Furnizorul va livra bunurile în baza solicitărilor înaintate de către Beneficiar, în termen de pînă la 60 zile, pe adresa: mun. Chișinău, str. Varnița 28 (Baza de producție a SA „Apă-Canal Chișinău”) sau altă adresă în raza mun. Chișinău, indicată în solicitare;
- La livrare produsele vor fi însoțite de factură fiscală/invoice, certificate de calitate, conformitate, garanție, testare etc.

2.4 Sursa de finanțare: surse financiare proprii.

SECȚIUNEA 3. Condiții de participare

3.1 Condiții financiare:

- Vacanță de plată – pînă la 60 zile din data livrării;
- Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL inclusiv TVA;
- Cheltuielile de transportare vor fi suportate de către furnizor.

3.2 Setul de documente pentru a fi prezentate de către ofertanți:

- Oferta, cu precizarea vacanței de plată, termenului de livrare și garanție, exploatare, perioadei de menținere a valabilității ofertei, etc.;
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Fișa tehnică a produsului;
- Informații generale despre ofertant: sediul, capitalul social, durata activității companiei pe piața, o referire la experiența companiei și, eventual, la principalii clienți).

3.3 Limba utilizată la întocmirea ofertei: limba de stat a Republicii Moldova;

3.4 Perioada minimă de menținere a valabilității ofertei: 30 zile;

3.5 Modalitate de prezentare: setul de documente urmează să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original și copie), în Cămin, bir. 311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare. Partea din față a plicurilor va conține următoarea inscripție:

Întreprinderea „_____” depune prezenta ofertă pentru participarea la licitația pentru achiziționarea _____, efectuată de către S.A. „Apă-Canal Chișinău”. Numele, prenumele și telefonul/fax/e-mail, persoanei responsabile.

3.6 Termen limită pentru depunerea ofertelor: **01.09.2015, ora 10.00.**

SECȚIUNEA 4. Procedura

4.1 Tipul procedurii: licitație deschisă.

4.2 Deschiderea ofertelor: sediul S.A. „Apă-Canal Chișinău”, str. Albișoara, 38, or. Chișinău. Despre data și ora ședinței de deschidere a ofertelor participanții vor fi informați ulterior prin telefon/e-mail. La concurs vor fi admise persoane după prezentarea delegației eliberate de ofertant.

4.3 Formula de apreciere a poziției fiecărei oferte în clasament:

- preț - cel mult 80 puncte sau 80%, punctajul maximal va fi acordat ofertei cu cel mai bun preț, iar pentru celelalte oferte punctajul va fi micșorat cu câte 1 punct pentru fiecare punct procentual de depășire a celui mai bun preț.
- facilitatea pentru alte condiții contractuale (inclusiv vacanța de plată, termenul de livrare, garanție etc.) - max. 20% sau 20 pct. Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiții, cu excepția prețului contractual, i se va acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependență de avantajele prevăzute, li se va acorda cu câte 5 pct. mai puțin, deci 15, 10, 5 sau, în cazul lipsei acestora, 0 pct.

4.4 Condiții speciale de examinare a ofertelor: Cu referire la condițiile de achitare: nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans;

SECȚIUNEA 5. Informații suplimentare

- Referitor la obiectul contractului: Octavian Pruteanu, șef adjunct Serviciul administrativ și aprovizionări, tel:(022) 256-703;
- Informații suplimentare, ce țin de procedura desfășurării licitației: tel(022) 256 797, e-mail: sap@acc.md